

DÉSPOTA X

20 SL



Descripción del producto:

Despota X[®] 20 SL

Herbicida

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 100g de Diquat + 100g de Paraquat por cada litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Herbicida de contacto, de uso en post-emergencia a la maleza y pre-emergencia del cultivo.

RECOMENDACIÓN



VER PANFLETO

MECANISMO DE ACCIÓN: Es absorbido por el follaje con translocación en el xilema, afectando la fotosíntesis y provoca la oxidación y desecación de las malezas.

Presentaciones:

1L

5L

20L

Principales malezas



Portulaca oleracea



Ipomoea spp.



Bidens pilosa



Amaranthus dubius



Leptochloa

Maleza		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico	1.5 – 3.0 L/ Ha.	0 días.	12 Horas, o esperar a que el rocío de la aplicación haya secado. Si desea ingresar previamente utilice equipo de protección.
Campanilla	<i>Ipomoea spp.</i>			
Verdolaga	<i>Portulaca spp.</i>			
Mozote	<i>Bidens pilosa</i>			
Bledo	<i>Amaranthus dubius</i>			
Cola de zorro	<i>Leptochloa</i>			

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingreso

Cultivo:

Maíz



Arroz



Caña de azúcar



Sorgo



Cultivos autorizados: Maíz, Sorgo, Caña de azúcar, Arroz.

**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5 - 6.5 PH

FITOTOXICIDAD: El producto es un herbicida no selectivo por lo que es fitotóxico a todos los tejidos verdes, no así a los leñosos. Evite el contacto con los cultivos no recomendados y con las partes verdes de las plantas cultivadas, no mezclar con coadyuvantes iónicos.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de productos de uso agrícola. Es incompatible con agentes oxidantes y productos ácidos fuertes. No se recomienda añadir a la mezcla coadyuvante iónico ya que podría disminuir la acción del producto. Se recomienda realizar previamente a mezclas y aplicación una prueba de compatibilidad.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las malezas están pequeñas y tienen una altura menor de 15 cm o estén en crecimiento, las aplicaciones deben ser dirigidas a la maleza, si existe altas temperaturas, exceso de humedad y alta velocidad del viento, parar la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar por la mitad con agua su tanque de aplicación o aspersora, regular su pH y dureza, para pH un rango de 5 a 6.5 y dureza menor a 60 ppm, incorpore la dosis del herbicida, realizar agitación constante, incorpore el resto de agua y coadyuvante agrícola, pero vea que su coadyuvante no sea iónico pues reduce la eficiencia del herbicida.

Si se mezcla Despota X 20 SL, con otros herbicidas de formulaciones WP, WG, SG, SC, EC, deberá hacer una premezcla antes para homogenizar esas formulaciones, ya terminada la homogenización, incorpórelas de primero al tanque o aspersora, luego incorpore la dosis de Despota X 20 SL en el tanque o aspersora, agitar hasta que se homogenice la mezcla, aplicar el otro 50% de agua e incorpore su coadyuvante, pero vea que su coadyuvante no sea iónico pues reduce la eficiencia del herbicida.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se puede aplicar en forma terrestre, ya sea con equipo manual, aspersoras de presión constante, equipo impulsado por tractor, después de las aplicaciones se recomienda lavar correctamente el equipo, Despota X 20 SL no es corrosivo

DÉSPOTA X
20 SL



Herbicidas



VER PANFLETO

Recuerde revisar el panfleto y consultar a su Asesor Técnico

CONSULTA TÉCNICA:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2024



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+502) 3764-5454



AgrocentroGuatemala



www.agrocentro.com