



GT



Fungicidas



Descripción del producto:

Gigante® 18,7 WG

Fungicida – Morfolina, Estrobilurina
Dimethomorph, Pyraclostrobin

COMPOSICIÓN: Este producto contiene 113 gramos de Dimethomorph y 64 gramos de Pyraclostrobin por cada kilogramo de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN: Es un fungicida sistémico, persistente, con acción preventiva, protectante, curativa y antiesporulante.



RECOMENDACIÓN

VER PANFLETO


MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa mediante la combinación de dos ingredientes activos con diferente mecanismo de acción; Pyraclostrobin inhibe la respiración mitocondrial del hongo al bloquear la transferencia de electrones en el complejo citocromo bc1, impidiendo la producción de energía celular, mientras que Dimethomorph interfiere en la síntesis de la pared celular al inhibir la formación de celulosa, afectando el crecimiento y desarrollo del hongo en sus diferentes etapas.

Presentaciones: 750 g

Principales hongos



Tizón Temprano



Mildiu velloso

Hongos		Dosis	I.A.C*	I.R**
Nombre	Nombre científico			
Tizón temprano	<i>Alternaria Solani</i>			
Mildiu velloso	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>			
		1.0 – 1.8 Kg/Ha 0.7 – 1.2 Kg/Mz En 400 L de agua/Ha En 280 L de agua/Mz 3 copas /bomba 17 L Equivalencia copa 25 CC= 15 gr.	Papa y Tomate: 4 días Chile, Berenjena, Tabaco, Melón, Pepino, Sandía, Zucchini, Calabaza, Güisquil, Cebolla, Ajo y Puerro: 0 días	Esperar aproximadamente 12 horas o hasta que la aplicación haya secado. Si es necesario ingresar antes, utilizar equipo completo de protección personal.

*Intervalo entre la última aplicación y cosecha **Intervalo de réingresso

ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2025

Cultivo:

Tomate



Chile



Papa



Cebolla



Pepino



Cultivos autorizados: Tomate, chile, berenjena, papa, tabaco, melón, pepino, sandía, zucchini, calabaza, güisquil, cebolla, ajo y puerro.



**Amigo agricultor,
CUIDA TU SALUD, COMO
CUIDAS TU CULTIVO.**



Instrucciones de uso



Instrucciones de manejo:

pH ÓPTIMO DEL AGUA: 5-7

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con otros productos plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previo a su aplicación en mezclas con otros productos.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Chile, berenjena, tabaco, melón, pepino, sandía, zucchini, calabaza, güisquil, cebolla, ajo y puerro: 0 días
Papa, tomate: 4 días.

Espere a que la aplicación haya secado, aproximadamente 12 horas, si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de protección personal.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque del equipo hasta la mitad con agua limpia, ajuste el pH 5-7; añadir la dosis recomendada del producto, agitar, observe la formación de una mezcla estable y homogénea y termine de llenar con agua limpia el volumen del tanque de aplicación, agitar. Use la mezcla el mismo día de la preparación. El equipo y los utensilios (cubetas, paletas y dosificadores) usados durante la preparación de la mezcla, deben ser lavados después de cada jornada de trabajo; no contaminar fuentes de agua.

EQUIPO DE APLICACIÓN: GIGANTE 18,7 WG, puede aplicarse con equipo manual terrestre, o adaptado a la fuerza del tractor. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentra en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta. Use boquillas de cono. Después de la aplicación, lave el equipo de aplicación, deje secar y guarde. Utilice el equipo de protección personal. No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.

Gigante



Fungicidas

Recomendación Técnica:

Clic aquí:



ACTUALIZACIÓN DE DATOS • 2026



agrocentro®

Agricultura Próspera y Sostenible para Todos



(+502) 2319 3200



AgrocentroGuatemala



www.agrocentro.com